



DODATOK Č. 4 K ZMLUVE Č. 20-000094854PO2015

o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou, uzatvorenej na základe Obchodného zákonníka a platných právnych predpisov o vodách.

Čl. I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Predávajúci (ďalej ako „predávajúci“):

Obchodné meno:	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		
Sídlo:	Komenského 50, 042 48 Košice	Právna forma:	Akciová spoločnosť
Obchodný register:	Zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V		
IČO: 36570460	IČ DPH: SK 2020063518	DIČ:	2020063518
V zastúpení:	Ing. Kristián Babinec riaditeľ závodu		
Bankové spojenie:	ČSOB a. s., č. ú.: 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX		
Závod:	Humenné		
Adresa závodu:	Osloboditeľov 108, 066 31 Humenné		

2. Kupujúci (ďalej ako „kupujúci“):

Obchodné meno:	Správa rekreačných a športových zariadení Humenné		
Sídlo:	Chelmonská 5907/7, 066 01 Humenné	Právna forma:	
Obchodný register:			
Č. obchodného partnera:	2000011779	Č. zmluvného účtu:	4290000375
IČO:	520560	DIČ:	2021165751
V zastúpení:	Mgr. Peter Ždiňák		

Čl. II.

- Kupujúci a predávajúci sa dohodli na zmene Zmluvy č. 20-000094854PO2015 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd podľa Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách nasledovne:

Pôvodné znenie čl. III. bodu 7.2. sa nahrádza nasledovným znením:

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy uvedené v zozname príloh zo dňa 7.1.2019 a samotný zoznam príloh.

Čl. III.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok sa uzatvára na dobu: neurčitú od 3.1.2019.

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu poslednou zo zmluvných strán.

Ak je v deň platnosti dodatku vodovodná/kanalizačná prípojka pripojená na verejný vodovod/kanalizáciu, pričom nie je kupujúci povinný tento dodatok zverejňovať podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu poslednou zmluvnou stranou.

Ak nie je vodovodná/kanalizačná prípojka pripojená na verejný vodovod/kanalizáciu, pričom nie je kupujúci povinný tento dodatok zverejňovať podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, dodatok nadobúda účinnosť dňom pripojenia na verejný vodovod/kanalizáciu, resp. dňom montáže meradla.

V prípade, ak je kupujúci povinný zverejňovať tento dodatok podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia kupujúcim. Kupujúci vydá predávajúcemu písomné potvrdenie o zverejnení tohto dodatku neodkladne po jej zverejnení.

2. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nie sú dotknuté.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých kupujúci a predávajúci obdržia po jednom vyhotovení spolu so zoznamom príloh a príslušnými prílohami.
4. Kupujúci **súhlasí so spracúvaním svojich identifikačných údajov** predávajúcim vo svojom informačnom systéme evidencie odberateľov v rozsahu tejto zmluvy. Účelom spracúvania identifikačných údajov je plnenie predmetu tejto zmluvy. Identifikačné údaje sa uchovávajú podľa platných právnych predpisov (najmä daňových a účtovných predpisov a predpisov o archívoch a registratúrach).

Vyhotovil: Fejková Ľudmila

V Humennom, dňa 7.1.2019


Kupujúci

V Humennom, dňa 7.1.2019

Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s.
závod HUMENNÉ
Osloboditeľov 108
066 01 HUMENNÉ


Predávajúci

Ing. Babinec Kristián
riaditeľ závodu Humenné

Príloha č. 7 zo dňa 7.1.2019 k zmluve č. 20-000094854PO2015

Identifikácia odberného miesta			
1. Číslo odberateľa: 2000011779		2. Číslo pripojeného objektu: 5000030381	
3. Odberné miesto číslo: 2000000725			
4. Č. zmluvného účtu: 4290000375		5. Miesto spotreby č.:	
6. Adresa odberného miesta: Štefánikova , 066 01 Humenné			
7. Dodávka vody z verejného vodovodu: áno ☒ nie ☐	8. Odvedenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou: áno ☒ nie ☐	9. Odvedenie vôd z atmosférických zrážok verejnou kanalizáciou: áno ☒ nie ☐	10. Odvedenie odpadových vôd z iných zdrojov: áno ☐ nie ☒
11. Vykonávanie odpočtov: mesačne ☒ štvrťročne ☐ polročne ☐ ročne ☐ iné:			
12a) Delená spotreba: áno ☐ nie ☒ ak áno, v tom: domácnosť: % ostatní: %			
12b) Charakter /účel prevádzky: zimný štadión			
13. Spôsob určenia množstva dodávky vody z verejného vodovodu: vodomerm ☒ smernými číslami spotreby ☐			
14. Spôsob určenia množstva odpadových vôd odvádzaných do verejnej kanalizácie:			
a) verejný vodovod: spôsob určenia:			
vodomerm ☒ smerné čísla spotreby ☐		technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☐
b) voda z povrchového odtoku (spôsob merania):		technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☒
c) iné zdroje: spôsob merania:			
vodomerm ☐ smerné čísla spotreby ☐		technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☐
15. Údaje pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie:			
Druh povrchu (kategória)	Plocha S (m ²)	Súčiniteľ odtoku ψ	Redukovaná plocha Sr
A	6538	0,9	5884,2
B	0	0,4	
C	0	0,05	
Súčet redukovaných plôch Sr v m ² :			5884,2
Ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu (Hz) v mm: 708			
16. Maximálne koncentračné limity vypúšťaných odpadových vôd:			
Ukazovateľ	Jednotka	Kvalifikovaná bodová vzorka	Bodová vzorka



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
IČO: 36 570 460
Zapísaná v obch. registri Okresného súdu Košice I.
Oddiel: Sa, vložka č.:1243/V

**ZOZNAM PRÍLOH
ZO DŇA 7.1.2019
K ZMLUVE Č.
20-000094854PO2015**

Príloha č. 1 zo dňa 18.3.2015
Príloha č. 2 zo dňa 18.3.2015
Príloha č. 5 zo dňa 18.3.2015
Príloha č. 7 zo dňa 7.1.2019
Príloha č. 8 zo dňa 7.1.2019

SPRÁVA REKRELAČNÝCH
A ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ
HUMENNÉ

.....

Kupujúci

D3.2/10
UMZC-016-2011

Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s.
závod HUMENNÉ
Osloboditeľov 108
066 01 HUMENNÉ

.....

Predávajúci
ing. Babinec Kristián
riaditeľ závodu Humenné

Príloha č. 8 zo dňa 7.1.2019 k zmluve č. 20-000094854PO2015

Identifikácia odberného miesta			
1. Číslo odberateľa: 2000011779		2. Číslo pripojeného objektu: 5000030394	
3. Odberné miesto číslo: 2000000806			
4. Č. zmluvného účtu: 4290000375		5. Miesto spotreby č.:	
6. Adresa odberného miesta: Štefánikova , 066 01 Humenné			
7. Dodávka vody z verejného vodovodu: áno ☒ nie ☐		8. Odvedenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou: áno ☒ nie ☐	
9. Odvedenie vôd z atmosférických zrážok verejnou kanalizáciou: áno ☐ nie ☒		10. Odvedenie odpadových vôd z iných zdrojov: áno ☐ nie ☒	
11. Vykonávanie odpočtov: mesačne ☒ štvrťročne ☐ polročne ☐ ročne ☐ iné:			
12a) Delená spotreba: áno ☐ nie ☐ ak áno, v tom: domácnosť: % ostatní: %			
12b) Charakter /účel prevádzky: zimný štadión			
13. Spôsob určenia množstva dodávky vody z verejného vodovodu: vodomerm ☒ smernými číslami spotreby ☐			
14. Spôsob určenia množstva odpadových vôd odvádzaných do verejnej kanalizácie: d) verejný vodovod: spôsob určenia: vodomerm ☒ smerné čísla spotreby ☐ technicky vhodné meradlo ☐ výpočet ☐ e) voda z povrchového odtoku (spôsob merania): technicky vhodné meradlo ☐ výpočet ☐ f) iné zdroje: spôsob merania: vodomerm ☐ smerné čísla spotreby ☐ technicky vhodné meradlo ☐ výpočet ☐			
15. Údaje pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie:			
Druh povrchu (kategória)	Plocha S (m ²)	Súčiniteľ odtoku ψ	Redukovaná plocha Sr
A	0	0,9	
B	0	0,4	
C	0	0,05	
Súčet redukovaných plôch Sr v m ² :			
Ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu (Hz) v mm:			
16. Maximálne koncentračné limity vypúšťaných odpadových vôd:			
Ukazovateľ	Jednotka	Kvalifikovaná bodová vzorka	Bodová vzorka
17. Miesto odberu vzorky vypúšťaných odpadových vôd: ☒ posledná kanalizačná (revízia) šachta ☐ iné:			

17. Miesto odberu vzorky vypúšťaných odpadových vôd:

- ☒ posledná kanalizačná (revízná) šachta
☐ iné:

18. Výška uplatňovaného percenta pre výpočet zmluvnej pokuty za zvýšené znečistenie odpadových vôd:

Priemerný prietok odpadových vôd (skutočné množstvo) (l.s ⁻¹)	Prekročené ukazovatele:		
	CHSK _{cr} a ostatné (St)	nepolárne extrahovateľné látky, ťažké kovy, BSK ₅ (St)	pH
0 – 5	2 %	4 %	12%
viac ako 5 do 10	2 %	3 %	9%
viac ako 10 do 50	1 %	2 %	6%
viac ako 50	1 %	2 %	6%

19. Údaje pre výpočet vlastnej spotreby:

Vlastná spotreba v technologickom procese do výrobku alebo odparom činí na jednotku výrobku: m³.

Z toho vyplýva že, priemerné množstvo je: a) - m³/rok
b) - m³/mesiac

20. Poznámky:

18. Výška uplatňovaného percenta pre výpočet zmluvnej pokuty za zvýšené znečistenie odpadových vôd:			
Priemerný prietok odpadových vôd (skutočné množstvo) (l.s ⁻¹)	Prekročené ukazovatele:		
	CHSK _{cr} a ostatné (St)	nepolárne extrahovateľné látky, ťažké kovy, BSK ₅ (St)	pH
0 – 5	2 %	4 %	12%
viac ako 5 do 10	2 %	3 %	9%
viac ako 10 do 50	1 %	2 %	6%
viac ako 50	1 %	2 %	6%
19. Údaje pre výpočet vlastnej spotreby:			
Vlastná spotreba v technologickom procese do výrobku alebo odparom činí na jednotku výrobku: m³. Z toho vyplýva že, priemerné množstvo je: a) - m³/rok b) - m³/mesiac			
20. Poznámky:			